
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Gminnego Centrum Kultury , Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej
Etap 2
ADRES INWESTYCJI : Dzierżąna 4, 95-101 Biała gm Zgierz, dz. nr ew 226/3
INWESTOR : Urząd Gminy Zgierz
ADRES INWESTORA : Zgierz, ul Łęczycka 4
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Bugno upr.nr 339/86/WŁ
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Etap 2 Przebudowa Gminnego Centrum Kultury , Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej

3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH

1. Termomodernizacja stropów budynku
2. Malowanie ścian zewnętrznych
3. Wymiana pokrycia dachowego
4. Wyposażenie technologiczne

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Etap 2 Przebudowa Gminnego Centrum Kultury , Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej					
1		Wymiana pokrycia dachowego			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-02	369.7162	m ²	369.716	
				RAZEM	369.716
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01	poz.1*4.20/1000	t	1.553	
				RAZEM	1.553
3	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą powleką kolor czerwony grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²		
d.1	0508-02	poz.1	m ²	369.716	
				RAZEM	369.716
2		Izolacja ciepła dachu			
4	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m folia paroprzepuszczalna	m ²		
d.2	0103-01	369.7162	m ²	369.716	
				RAZEM	369.716
5	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-03	0.08*0.20/0.9*poz.4	m ³	6.573	
				RAZEM	6.573
6	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 20 cm PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m ²		
d.2	0301-07	poz.4	m ²	369.716	
				RAZEM	369.716
7	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
d.2	0103-01	Folia poliet. paroizolacyjna dachowa	m ²	369.716	
		poz.4		RAZEM	369.716
8	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
d.2	0101-05	poz.4	m ²	369.716	
				RAZEM	369.716
3		Rynny i rury spustowe, parapety			
9	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0545-06	3.5*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0545-04	17.3+2.3*2+5.9+17.3+5.6+5.5+8.2+7.5	m	71.900	
				RAZEM	71.900
11	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0545-08	0.25*(6+0.6+0.6+1.5+0.9+0.9*4+0.6*2+1.6*2+0.6*2+7.0+1.5*2)	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
12	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.3	1107-01	poz.11*4.20/1000	t	0.030	
		poz.9*0	t	0.000	
		poz.10*0	t	0.000	
				RAZEM	0.030
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0529-02	poz.9	m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0522-02	poz.10	m	71.900	
				RAZEM	71.900
4		Malowanie elewacji Zabezpieczenie stolarki			
15	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.4	0101-01	parter	m ²	36.000	
		36.0	m ²	17.900	
		Pietro			
		17.9		RAZEM	53.900
5		Malowanie elewacji			
16	KNR AT-26	Ochrona powierzchni tynku siatkami	m ²		
d.5	0103-01	298.85	m ²	298.850	
				RAZEM	298.850
17	KNR AT-26	Przygotowanie i - skucie tynków	m ²		
d.5	0101-01	298.85*20%	m ²	59.770	
				RAZEM	59.770

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.5	0101-04	59.77	m ²	59.770	
				RAZEM	59.770
19	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 10 do 30% powierzchni	m ²		
d.5	0101-06	59.77	m ²	59.770	
				RAZEM	59.770
20	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.5	2608-01	298.85	m ²	298.850	
				RAZEM	298.850
21	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skówośnych i cylindrycznych tynków	m ²		
d.5	0302-05	298.85	m ²	298.850	
				RAZEM	298.850
22	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.5	0101-03	298.85	m ²	298.850	
				RAZEM	298.850
23	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.5	0101-07	298.85	m ²	298.850	
				RAZEM	298.850
24	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m ²		
d.5	0119-07	298.85	m ²	298.850	
				RAZEM	298.850
6		Rusztowania do elewacji			
25	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m ²		
d.6	1651-01	2,57 m o wys. do 10 m	m ²	298.850	
		298.85		RAZEM	298.850
26	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.6	r.16	(poz.:17,18,20,21,22,23,24)			
	z.sz.5.15				
7		Wyposażenie technologiczne			
27	KNR-W 5-08	Taboret elektryczny 90x90 wys 42 cm gastronomiczny	szt.		
d.7	0402-10	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 5-08	Kuchnia elektryczna 6 palnikowa z piekarnikiem o wym 120x70cm wys 92 cm	szt.		
d.7	0402-10	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15	zmywarka gastronomiczna	szt.		
d.7	0311-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000